

iPhone Pull Mail 設定

未進行 iPhone Pull Mail 設定前，請先確定閣下之 iPhone 有上網功能。請開啓 Safari 軟件來試行上網。



於網址列輸入

<http://www.yahoo.com.hk> 嘗試瀏覽網頁。

如能成功瀏覽網頁，可以繼續下一步驟。

如未能成功瀏覽網頁，請聯絡閣下電話供應商之技術支援。



如能通過上網測試，請按 Home 鍵回主目錄。然後按 [設定] 進入設定版面。




開啓「[電子郵件/聯絡資訊/行事曆](#)」設定版面。



開啓「加入帳號」設定。



選擇 [其他]。



請按「新增電子郵件帳號」。



進入收件伺服器設定

請輸入以下資料

1. 選擇「IMAP」
2. 名稱欄 – 輸入你的名稱
如: Peter Chan
3. 位址欄 – 輸入你的電子郵件地址
如: peter.tm.chan@midland.com.hk
4. 描述: 輸入 midland.com.hk
5. 主機名稱 – 請輸入以下資料
 - A. 香港區同事請輸入
mail1.midland.com.hk
 - B. 九龍區同事請輸入
mail2.midland.com.hk
 - C. 新界區同事請輸入
mail3.midland.com.hk
6. 使用者名稱 – 輸入你的用戶名稱
如: peter.tm.chan
7. 密碼: 請輸入你的密碼



進入寄件伺服器設定

請輸入以下資料

1. 主機名稱 – 請輸入以下資料
 - A. 香港區同事請輸入
mail1.midland.com.hk
 - B. 九龍區同事請輸入
mail2.midland.com.hk
 - C. 新界區同事請輸入
mail3.midland.com.hk
2. 使用者名稱 – 輸入你的用戶
如: peter.tm.chan
3. 密碼: 請輸入你的密碼
4. 按「下一步」。

取消 新增帳號 下一步

描述 midland.com.hk

收件伺服器

主機名稱 mail1.midland.com.hk

使用者名稱 peter.tm.chan

密碼 ●●●●●●

寄件伺服器

主機名稱 mail1.midland.com.hk

使用者名稱 peter.tm.chan

密碼 ●●●●●●

當按「下一步」後, 會進入帳號驗證, 畫面會出現右圖的訊息, 請按「是」繼續。

這過程視乎網絡情況約須時 3~5 分鐘。

無法使用 SSL 連線

要試著不使用 SSL 來設定帳號嗎?

是 否

完成帳號驗證後，按 [儲存]。



設定-定時自動擷取郵件

請按 Home 鍵回主目錄。然後按 [設定] 進入設定版面。



開啓「[電子郵件/聯絡資訊/行事曆](#)」設定版面。



按「[擷取新資料](#)」，進入擷取新資料版面。



選取「每 15 分鐘」。
(每 15 分鐘自動擷取新郵件)



設定完成

如有任何查詢，閣下可以與資訊科技部聯絡

電話： 2273 6666